

Certificat

ROBINETTERIE SANITAIRE

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification ROBINETTERIE SANITAIRE (NF 077) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **RAMON SOLER**
Vallespir, 26 (Poligon industrial Fontanta)

ES-08970 SANT JOAN DESPI (BARCELONA)

Marque commerciale : **RAMON SOLER**

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 371-M1-21/1 du 22 février 2021

Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction n° 371-M1-20/2 du 18 mai 2020

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 4 pages.

Correspondant :

Laurent ROUSSEAU

Tél. : (33) 01 64 68 82 65

Fax : (33) 01 64 68 84 44

Email : laurent.rousseau@cstb.fr

A ce Certificat NF est attaché le classement ECAU : Voir annexe

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat

Décision n° 371-M1-21/1

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1111 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-04.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
Gamme: BLAUTHERM										
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150										
P04	943402S	Douche	Ex. Acou.	IA	18	12	AC.19.521	17ACCLY422	E1 C2 A2 U3	1pt
P06C	943403S	Douche	Ex. Acou.	IIA	21	12	AC.20.516	17ACCLY422	E1 C3 A1 U3	
Gamme: TERMOTECH										
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150										
P90	964801 RP200NF	Colonne douche	Ex. Acou.	IIB/B	27	14,4	AC.19.521	19ACCLY095	E1/1 C1 A1 U3	1pt
P90	965401 RP200NF	Colonne douche	Ex. Acou.	IIB/B	27	14,4	AC.19.521	19ACCLY095	E1/1 C1 A1 U3	
P04	963401S	Douche	Ex. Acou.	IA	18	12	AC.19.521	17ACCLY422	E1 C2 A2 U3	
P06C	963403S	Douche	Ex. Acou.	IIA	21	12	AC.20.516	17ACCLY422	E1 C3 A1 U3	
Gamme: THERMOENERGY										
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150										
P17B	103902S	Bain-douche	Ex. Acou.	II*/B	29	22,6	AC.19.535	17ACCLY347	E3/1 C2 A1 U3	1pt
P07C	1039 S	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	25	21	AC.17.611	17ACCLY347	E3/1 C3 A1 U3	
P18B	103402S	Douche	Ex. Acou.	IB	20	16,2	AC.18.610	17ACCLY347	E2 C2 A2 U3	
P18C	1034 S	Douche	Ex. Acou.	IB	20	16,2	AC.18.610	17ACCLY347	E2 C3 A2 U3	
Gamme: VALMONT										
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150										
P90	COM-VALMONT20001	Colonne douche	Ex. Acou.	IIB/B	27	14,4	AC.19.521	19ACCLY095	E1/1 C1 A1 U3	

MITIGEURS MECANIQUES

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 817 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-03.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
Gamme: AQUANOVA FLY ENERGY										
MITIGEURS ENTRAXE 150										
F11B	5505YK S	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	18	21	AC.21.506	18ACCLY259	E3/1 C2 A2 U3	1pt
F12B	5508YK S	Douche	Ex. Acou.	IA	18	12,6	AC.19.620	18ACCLY259	E1 C2 A2 U3	1pt
MITIGEURS MONOTROU										
G01B	5516YK S	Bain-douche	Flexible	ID/A	13	20	AC.16.625	18ACCLY258	E3/1 C2 A3 U3	1pt
G02C	5591YK VA	Lavabo	Flexible	IA	18	11,4	AC.16.625	18ACCLY258	E0 C3 A2 U3	2pts
G02B	5501YK VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,8	AC.15.510	18ACCLY258	E0 C2 A2 U3	1pt
G18B	5511Y VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,4	AC.16.530	18ACCLY258	E0 C2 A2 U3	1pt
G14B	5592YK	Evier	Flexible	IA	17	11,9	AC.19.620	18ACCLY258	E0 C2 A2 U3	1pt
G15C	5599YK	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	18ACCLY258	E0 C3 A2 U3	2pts
G15B	5509YK	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.16.530	18ACCLY258	E0 C2 A2 U3	1pt
G17D	553602	Evier	Flex.acou	IA	19	11,4	AC.16.530	18ACCLY258	E0 C2 A2 U3	1pt
Gamme: CARTAGO										
MITIGEURS ENTRAXE 150										
F13B	6095 S	Bain-douche	Ex. Acou.	ID/A	18	21	AC.16.625	17ACCLY070	E3/1 C2 A2 U3	1pt
F14B	6098 S	Douche	Ex. Acou.	IA	14	12	AC.19.620	17ACCLY070	E1 C2 A3 U3	1pt
MITIGEURS MONOTROU										
G01B	6016 S	Bain-douche	Flexible	ID/A	13	20	AC.16.625	17ACCLY069	E3/1 C2 A3 U3	1pt
G19B	601602 S	Bain-douche	Flexible	IID/A	25	22,8	AC.20.516	17ACCLY069	E3/1 C2 A1 U3	
G06B	6002 VA	Lavabo	Flexible	IA	13	11,4	AC.17.506	17ACCLY069	E0 C2 A3 U3	1pt
G06C	6091 VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,4	AC.17.506	17ACCLY069	E0 C3 A2 U3	2pts

Annexe du Certificat

Décision n° 371-M1-21/1

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
G15C	6099	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	17ACCLY069	E0 C3 A2 U3	2pts
G15B	6009	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.16.530	17ACCLY069	E0 C2 A2 U3	1pt
G17D	609202	Evier	Flex.acou	IA	19	11,4	AC.16.530	17ACCLY069	E0 C2 A2 U3	1pt
G05B	6092	Evier	Flexible	IA	13	11,4	AC.17.506	17ACCLY069	E0 C2 A3 U3	1pt
Gamme: DRAKO										
MITIGEURS ENTRAXE 150										
F09B	3305 S	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	25	21	AC.17.506	18ACCLY255	E3/1 C2 A1 U3	
F10B	3308 S	Douche	Ex. Acou.	IS	14	15,6	AC.17.506	18ACCLY255	E1 C2 A3 U3	1pt
MITIGEURS MONOTROU										
G01B	3316K S	Bain-douche	Flexible	ID/A	13	20	AC.16.625	18ACCLY254	E3/1 C2 A3 U3	1pt
G19B	331602 S	Bain-douche	Flexible	IID/A	25	22,8	AC.20.516	18ACCLY254	E3/1 C2 A1 U3	
G18B	331102 VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,4	AC.16.530	18ACCLY254	E0 C2 A2 U3	1pt
G03B	330402 VA	Lavabo	Flexible	IA	16	11,4	AC.17.506	18ACCLY254	E0 C2 A2 U3	1pt
G03C	330403 VA	Lavabo	Flexible	IS	18	11,4	AC.17.506	18ACCLY254	E0 C3 A2 U3	2pts
G15C	3399	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	18ACCLY254	E0 C3 A2 U3	2pts
G15B	3309K	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.16.530	18ACCLY254	E0 C2 A2 U3	1pt
G17D	333602	Evier	Flex.acou	IA	19	11,4	AC.16.530	18ACCLY254	E0 C2 A2 U3	1pt
Gamme: NEW FLY										
MITIGEURS ENTRAXE 150										
F11B	570502 S	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	18	21	AC.21.506	20ACCLY175	E3/1 C2 A2 U3	1pt
F14B	570802 S	Douche	Ex. Acou.	IA	14	12	AC.19.620	20ACCLY175	E1 C2 A3 U3	1pt
MITIGEURS MONOTROU										
G01B	571601 S	Bain-douche	Flexible	ID/A	13	20	AC.16.625	20ACCLY174	E3/1 C2 A3 U3	1pt
G19B	571602 S	Bain-douche	Flexible	IID/A	25	22,8	AC.20.516	20ACCLY174	E3/1 C2 A1 U3	
G11C	579101 VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	20ACCLY174	E0 C3 A2 U3	2pts
G11C	579303 VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	20ACCLY174	E0 C3 A2 U3	2pts
G11B	570102 VA	Lavabo	Flexible	IA	12	11,4	AC.19.620	20ACCLY174	E0 C2 A3 U3	1pt
G11B	579302 VA	Lavabo	Flexible	IA	12	11,4	AC.19.620	20ACCLY174	E0 C2 A3 U3	1pt
G18B	571101 VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,4	AC.16.530	20ACCLY174	E0 C2 A2 U3	1pt
G15C	579901	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	20ACCLY174	E0 C3 A2 U3	2pts
G15B	570901	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.16.530	20ACCLY174	E0 C2 A2 U3	1pt
G17D	579201	Evier	Flex.acou	IA	19	11,4	AC.16.530	20ACCLY174	E0 C2 A2 U3	1pt
Gamme: TITANIUM										
MITIGEURS ENTRAXE 150										
F13B	1895 S	Bain-douche	Ex. Acou.	ID/A	18	21	AC.16.625	20ACCLY173	E3/1 C2 A2 U3	1pt
F14B	1898 S	Douche	Ex. Acou.	IA	14	12	AC.19.620	20ACCLY173	E1 C2 A3 U3	1pt
MITIGEURS MONOTROU										
G01B	1816 S	Bain-douche	Flexible	ID/A	13	20	AC.16.625	20ACCLY172	E3/1 C2 A3 U3	1pt
G19B	181602 S	Bain-douche	Flexible	IID/A	25	22,8	AC.20.516	20ACCLY172	E3/1 C2 A1 U3	
G18B	1811 VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,4	AC.16.530	20ACCLY172	E0 C2 A2 U3	1pt
G20B	1802 VA	Lavabo	Flexible	IA	20	11,9	AC.19.620	20ACCLY172	E0 C2 A2 U3	1pt
G21C	1891 VA	Lavabo	Flexible	IS	20	10,8	AC.16.625	20ACCLY172	E0 C3 A2 U3	2pts
G04B	180402 VA	Lavabo	Flexible	IA	14	11,4	AC.17.506	20ACCLY172	E0 C2 A3 U3	1pt
G04C	180403 VA	Lavabo	Flexible	IS	18	11,4	AC.17.506	20ACCLY172	E0 C3 A2 U3	2pts
G15C	1899	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	20ACCLY172	E0 C3 A2 U3	2pts
G15B	1809	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.16.530	20ACCLY172	E0 C2 A2 U3	1pt
G17D	189202	Evier	Flex.acou	IA	19	11,4	AC.16.530	20ACCLY172	E0 C2 A2 U3	1pt
G17D	183602	Evier	Flex.acou	IA	19	11,4	AC.16.530	20ACCLY172	E0 C2 A2 U3	1pt
G05B	1892	Evier	Flexible	IA	13	11,4	AC.17.506	20ACCLY172	E0 C2 A3 U3	1pt
Gamme: VULCANO ENERGY										
MITIGEURS ENTRAXE 150										
F07B	6995K S	Bain-douche	Ex. Acou.	ID/A	18	21	AC.16.625	18ACCLY257	E3/1 C2 A2 U3	1pt
F08B	6998K S	Douche	Ex. Acou.	IA	15	12,6	AC.16.530	18ACCLY257	E1 C2 A3 U3	1pt
MITIGEURS MONOTROU										
G01B	6916K S	Bain-douche	Flexible	ID/A	13	20	AC.16.625	18ACCLY256	E3/1 C2 A3 U3	1pt
G19B	691602 S	Bain-douche	Flexible	IID/A	25	22,8	AC.20.516	18ACCLY256	E3/1 C2 A1 U3	
G13C	6991K VA	Lavabo	Flexible	IA	20	11,4	AC.16.625	18ACCLY256	E0 C3 A2 U3	2pts
G13B	6901K VA	Lavabo	Flexible	IA	13	11,4	AC.19.620	18ACCLY256	E0 C2 A3 U3	1pt
G14B	6992K	Evier	Flexible	IA	17	11,9	AC.19.620	18ACCLY256	E0 C2 A2 U3	1pt

Annexe du Certificat

Décision n° 371-M1-21/1

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
G15C	6999K	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	18ACCLY256	E0 C3 A2 U3	2pts
G15B	6909K	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.16.530	18ACCLY256	E0 C2 A2 U3	1pt
G17D	699202	Evier	Flex.acou	IA	19	11,4	AC.16.530	18ACCLY256	E0 C2 A2 U3	1pt
Gamme: YPSILON										
MITIGEURS ENTRAXE 150										
F11B	6605N S	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	18	21	AC.21.506	20ACCLY173	E3/1 C2 A2 U3	1pt
F12B	6608N S	Douche	Ex. Acou.	IA	18	12,6	AC.19.620	20ACCLY173	E1 C2 A2 U3	1pt
MITIGEURS MONOTROU										
G01B	6616 S	Bain-douche	Flexible	ID/A	13	20	AC.16.625	20ACCLY174	E3/1 C2 A3 U3	1pt
G19B	661602 S	Bain-douche	Flexible	IID/A	25	22,8	AC.20.516	20ACCLY174	E3/1 C2 A1 U3	
G11C	6691 VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	20ACCLY174	E0 C3 A2 U3	2pts
G11B	6602 VA	Lavabo	Flexible	IA	12	11,4	AC.19.620	20ACCLY174	E0 C2 A3 U3	1pt
G18B	6611 VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,4	AC.16.530	20ACCLY174	E0 C2 A2 U3	1pt
G15C	6699	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	20ACCLY174	E0 C3 A2 U3	2pts
G15B	6609	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.16.530	20ACCLY174	E0 C2 A2 U3	1pt
G17D	663602	Evier	Flex.acou	IA	19	11,4	AC.16.530	20ACCLY174	E0 C2 A2 U3	1pt
Gamme: YPSILON PLUS										
MITIGEURS ENTRAXE 150										
F11B	6405 S	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	18	21	AC.21.506	20ACCLY173	E3/1 C2 A2 U3	1pt
F12B	6408 S	Douche	Ex. Acou.	IA	18	12,6	AC.19.620	20ACCLY173	E1 C2 A2 U3	1pt
MITIGEURS MONOTROU										
G01B	6416 S	Bain-douche	Flexible	ID/A	13	20	AC.16.625	20ACCLY174	E3/1 C2 A3 U3	1pt
G19B	641602 S	Bain-douche	Flexible	IID/A	25	22,8	AC.20.516	20ACCLY174	E3/1 C2 A1 U3	
G11C	6491 VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	20ACCLY174	E0 C3 A2 U3	2pts
G11B	6402 VA	Lavabo	Flexible	IA	12	11,4	AC.19.620	20ACCLY174	E0 C2 A3 U3	1pt
G18B	6411 VA	Lavabo	Flexible	IA	19	11,4	AC.16.530	20ACCLY174	E0 C2 A2 U3	1pt
G15C	6499	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.20.621	20ACCLY174	E0 C3 A2 U3	2pts
G15B	6409	Evier	Flexible	IA	19	11,8	AC.16.530	20ACCLY174	E0 C2 A2 U3	1pt
G17D	643602	Evier	Flex.acou	IA	19	11,4	AC.16.530	20ACCLY174	E0 C2 A2 U3	1pt